



Bucher CityCat VR17e **Bucher Municipal** 

## Les meilleures performances de sa catégorie

Conçue pour des résultats exceptionnels, la Bucher CityCat VR17e associe un design robuste à une technologie avancée pour maximiser la productivité quotidienne.

Un puissant bloc-batterie Bucher de 55 kWh garantit un fonctionnement fiable et sans émissions pendant plus de 10 heures, tandis que la charge rapide CC maintient la balayeuse prête pour les rotations rapprochées en moins d'une heure. La récupération d'énergie intelligente lors du freinage allonge encore plus le temps de fonctionnement, pour une utilisation en environnement urbain exigeant.

Le système d'aspiration avancé, s'appuyant sur la technologie de balayage éprouvée de Bucher Municipal, gère tout, des poussières fines aux déchets post-événement plus lourds. Un tuyau d'aspiration de grand diamètre et une turbine optimisée assurent un flux d'air puissant et moins de blocages, tout en maintenant une performance d'aspiration élevée constante. Associé à un nouveau châssis et un nouveau système de balayage - comme d'autres balayeuses Bucher Municipal -, il permet un nettoyage fiable et efficace dans les environnements urbains exigeants.

## Dimensions optimales

4370 mm de trottoir à trottoir

Diamètre de

braquage

record

Conçue pour les lieux inaccessibles aux autres balayeuses

## Meilleure charge utile de sa catégorie

La Bucher CityCat VR17e est équipée de quatre roues

directrices à commande hydrostatique et dispose d'un

diamètre de braquage inégalé pour se déplacer sans

effort dans les rues étroites, les pistes cyclables et les

balayeuses plus volumineuses.

zones à circulation restreinte - des lieux inaccessibles aux

Une cuve en aluminium, légère mais durable, une charge

utile remarquable de 1 400 kg et un grand réservoir d'eau

propre de 225 l permettent des cycles de nettoyage plus

longs et moins d'arrêts pour le remplissage. Et grâce à son

conduite avec un permis de conduire auto standard, ce qui

poids total en charge de 3,5 t, elle peut parfaitement être

apporte une réelle flexibilité aux propriétaires de flottes.

La Bucher CityCat VR17e combine une technologie zéro

conception axée sur l'opérateur pour maintenir les villes

émission, des systèmes de balayage avancés et une

modernes propres, efficaces et durables.

1 400 kg pour une autonomie de balayage plus longue

## Meilleur fonctionnement de sa catégorie

Conduite avec permis de conduire auto standard

## Avantages de la Bucher CityCat VR17e



#### Smart-Con

Accoudoir multifonction avec fonction de démarrage intelligent associé à un affichage conducteur 4,3 pouces

### Écran CSense

Écran tactile de 10,1 pouces à conception intuitive pour fonctions étendues et informations



### Direction

Quatre roues directrices à commande hydrostatique



## Système de collecte

Système de balais poussés avec admission de l'aspiration devant l'essieu, à déplacement latéral hydraulique

## Tuyaux hydrauliques en acier

Jusqu'à 60 % de flexibles hydrauliques en moins que les autres balayeuses de sa catégorie

## Charge rapide

Avec la charge rapide CC, vous pouvez recharger votre balayeuse en 60 minutes pour une rotation complète supplémentaire



Cuve en aluminium durable et résistante aux intempéries

## 1.7 m<sup>3</sup>

Volume de la cuve de 1,7 m<sup>3</sup> avec une hauteur déversement de 1 350 mm

#### Volume d'eau

Capacité en eau propre de 225 l pour une longue autonomie et une capacité record



### Freins à tambour

Sur les essieux avant et arrière

### Recirculation de l'eau

L'eau de service est filtrée et acheminée vers l'admission de l'aspiration



## Entraînement électrique

Permet de passer facilement de la marche avant à la marche arrière et au mode travail/transfert













Cuve en aluminium durable Bloc-batterie Bucher 55 kWh Charge rapide CC 4 roues directrices Système d'aspiration efficace Équipement de balayage poussé

## La balayeuse pour chaque opérateur

## Se conduit avec un permis standard

Conçue pour la catégorie des véhicules de 3,5 t, cette balayeuse peut être utilisée avec un permis de conduire auto standard. Elle peut donc être utilisée par plus de personnes, ce qui apporte davantage de flexibilité aux gestionnaires de flotte et aux villes.

## Commandes simples et intuitives

L'écran tactile CSense 10,1" offre une interface intuitive, mettant tous les réglages du véhicule, les diagnostics et les fonctions étendues à portée de main de l'opérateur. Associée à un accoudoir entièrement réglable et à des commandes ergonomiques à joystick, chaque commande est facile à atteindre et à utiliser. Le système d'IHM convivial et commun à la gamme Bucher Municipal réduit le temps de formation et aide les opérateurs à rester concentrés sur la tâche, qu'ils soient nouveaux sur le véhicule ou conducteurs expérimentés changeant de modèle de balayeuse compacte Bucher Municipal.

## Le confort à chaque passage

Conçue pour le bien-être de l'opérateur, la Bucher CityCat VR17e est dotée d'une suspension à roues simples qui limite les vibrations pour une conduite souple et maîtrisée sur les différentes surfaces urbaines. Le siège conducteur ergonomique est entièrement réglable, avec accoudoir intégré.

#### Fonctionnement silencieux

La transmission tout électrique limite l'exposition au bruit à seulement 91 dB(A), ce qui aide les opérateurs à rester concentrés et moins fatigués, même pendant les longs trajets dans les zones urbaines sensibles au bruit.

## Design compact urbain

La Bucher CityCat VR17e présente une configuration intelligente et compacte, permettant aux opérateurs de manœuvrer facilement sur les pistes cyclables, les trottoirs, les ruelles étroites, les zones piétonnes et les zones à accès limité. Cette taille compacte lui permet de nettoyer des zones qui sont tout simplement inaccessibles aux balayeuses plus volumineuses, ce qui en fait le choix idéal pour les environnements urbains denses.

## Coût sur la durée de vie réduit

Construite sur la plateforme commune Bucher Municipal, la balayeuse bénéficie de pièces de rechange communes et de routines d'entretien simplifiées, ce qui contribue à réduire le temps de formation des techniciens et à limiter les coûts de maintenance.

## Restez connecté et prêt pour l'avenir

Les mises à jour SOTA (Software Over-The-Air) permettent d'installer de nouvelles fonctionnalités et d'apporter des améliorations sans devoir se rendre à l'atelier, ce qui réduit les temps d'arrêt et assure que la balayeuse évolue en fonction des besoins de votre ville.

# Conception 3,5 t

Elle peut être conduite par toute personne muni du permis auto, et est conçue pour les zones les plus denses

# Disponibilité opérateur

Planification plus facile, réponse plus rapide

## IHM intuitive

Conçue pour le confort de l'opérateur et des opérations simples

## Fonctionnement silencieux

Niveau de bruit de seulement 91 dB(A)



Bucher Municipal Bucher CityCat VR17e 8

## **Sécurité** et confort

Bucher Municipal vise à atteindre une productivité maximale de ses balayeuses. Nous sommes convaincus qu'un confort et une sécurité améliorés de l'opérateur sont directement liés à la productivité et aux performances de l'équipement. C'est pourquoi nos balayeuses sont conçues pour fournir le meilleur confort et une facilité d'utilisation, ainsi qu'un environnement de travail sûr pour l'opérateur et les tiers.



- 1 Siège de qualité avec appuie-tête et ceinture de sécurité 3 points, pour une expérience opérateur confortable et sûre
- 2 Écran de 4,3 pouces pour une vue d'ensemble de toutes les informations sur le véhicule, et l'affichage de fenêtres d'informations sur les paramètres
- 3 Actionnement intuitif et à une main de la balayeuse via un accoudoir multifonction réglable permettant de lancer le balayage par simple pression sur un bouton

- 4 Excellente vue panoramique grâce au pare-brise continu, aux portes entièrement vitrées et aux deux vitres arrière
- 5 Pédale d'accélérateur et de frein placées en ligne pour agrandir l'espace pour les pieds et offrir une plus grande liberté de mouvement
- 6 Colonne de direction à vérin à gaz, réglable en hauteur et en inclinaison pour une configuration personnalisée
- 7 Les projecteurs à LED à faible consommation éclairent la surface de balayage, garantissant un grand champ visuel pour le chauffeur et une grande visibilité pour les tiers
- 8 Poste de travail ergonomique pour une expérience de conduite améliorée
- 9 L'écran tactile de 10,1 pouces pour les paramètres de fonctionnement et les fonctions offre des possibilités de réglage et de diagnostic étendues du véhicule



## **Accoudoir Smart-Con**

Accoudoir multifonction avec fonction Smart Start permettant d'actionner toutes les fonctions de travail d'une seule main.



## Écran conducteur Smart-Con

Toutes les informations nécessaires et les fenêtres contextuelles d'informations sont visibles à tout moment grâce à l'écran numérique de 4,3 pouces.



#### Sièae

La cabine est équipée d'un siège conducteur à suspension mécanique avec appuie-tête et ceinture de sécurité 3 points, pour une expérience de conduite confortable et un poste de travail ergonomique. Siège à suspension pneumatique en option.



### Confort et rangement

Conçue pour l'opérateur, la cabine comprend un compartiment de rangement pratique pour les objets personnels (bouteille, téléphone, etc.), qui sont organisés et à portée de main.



### Écran CSense

Écran tactile de 10,1 pouces à conception intuitive pour fonctions étendues, vue d'ensemble centralisée de tous les paramètres et du système de diagnostic graphique. La configuration du véhicule affichée peut être sélectionnée par le chauffeur.



### Panneau de commande sur la colonne de direction

Le panneau de commande contient tous les boutons nécessaires à la conduite, facilement et rapidement accessibles. Bucher Municipal Bucher CityCat VR17e

## Le balayage électrique rendu abordable

- La Bucher CityCat VR17e permet une entrée abordable dans le segment des balayeuses électriques, et associe une fiabilité éprouvée à de faibles coûts d'exploitation et de maintenance.
- La recharge rapide CC permet de maintenir la balayeuse prête pour plusieurs rotations chaque jour, réduisant ainsi les temps d'arrêt et augmentant la productivité.
- Les freins à tambour sur les deux essieux sont auto-ajustables et réduisent les temps d'entretien.
- Suspension indépendante sans entretien sur les quatre roues.
- Les projecteurs à LED basse consommation fournissent un éclairage plus puissant tout en réduisant considérablement la fréquence de remplacement des ampoules.

 Entraînement électrique spécifique pour un nettoyage urbain silencieux et zéro émission.

10

- Nombre réduit de points de graissage avec autolubrification en option afin de réaliser des économies en frais d'entretien.
- Une protection des nœuds vulnérables et des composants électroniques jusqu'à la norme IP69 ainsi que des caches supplémentaires réduisent davantage le risque d'infiltration d'eau.
- Écran CSense disposant d'un diagnostic embarqué complet pour une identification facile des défauts et un temps d'immobilisation réduit.
- Des tuyaux hydrauliques en acier remplacent les tuyaux flexibles afin de réduire le frottement et l'usure prématurée des tuyaux.
- Cuve en aluminium pour la protection contre la corrosion et l'usure.



Découvrez la nouvelle génération de mobilité électrique grâce à notre technologie avancée de batterie au lithium-fer phosphate (LFP). Conçue pour une sécurité et une stabilité thermique exceptionnelles, elle offre une tranquillité d'esprit à chaque trajet. Avec jusqu'à 15 000 heures de fonctionnement et une capacité constante après jour, vous pouvez compter sur des performances fiables pour les années à venir. Il s'agit d'une technologie de batterie conçue pour durer.

## Électrification facile de la flotte

Point d'entrée abordable dans l'univers des véhicules électriques

## TCO réduit

Faibles coûts de maintenance, conception durable, fonctionnement économique

## Consommation d'énergie

Opérations prolongées à seulement 4,7 kWh

## Bucher Connect


Données de la flotte en temps réel et gestion simplifiée de la flotte



**Bucher Municipal** Bucher CityCat VR17e 13

## Système de balayage et d'aspiration

La productivité commence par une interaction fluide entre le conducteur et la machine. La Bucher CityCat VR17e est équipée d'un système de balais poussés fiable conçu pour un nettoyage efficace. Avec une largeur de balayage réglable de 1 200 mm dans les espaces étroits à 2 400 mm dans les zones plus larges, elle se faufile habilement dans différents environnements urbains - des ruelles étroites aux rues plus larges.



- 1 Cuve en aluminium robuste de 1,7 m<sup>3</sup> pour des cycles de nettoyage prolongés, à basculement et fermeture hydraulique
- 2 Grand réservoir d'eau d'une contenance de 225 l à positionnement pour un centre de gravité bas
- empêchant le blocage par des feuilles et des déchets

- 4 Agencement optimisé de la turbine et des pales pour plus d'efficacité
- 5 Flexible d'aspiration droit (exclusivité BUCHER) avec gicleurs d'eau pour la liaison des poussières
- 3 Tamis facile à nettoyer dans la cuve 6 Essieu arrière à commande électrique avec différentiel


- 7 Système de recyclage acheminant l'eau usée directement vers la buse d'aspiration
- 8 Balais à commande séparée avec largeur de balayage réglable de 1 200 mm à 2 400 mm
- 9 Gicleurs d'humectage pour une liaison maximale des poussières, réglables depuis la cabine

## Options **significatives**



## Recharge rapide CC

Avec le mode de recharge rapide CCS Combo 2, la balayeuse peut être rechargée en 60 minutes et permet une rotation complète supplémentaire.



Avec EasyClean, la machine se nettoie elle-même en quelques minutes, ce qui soulage l'opérateur et lui permet de gagner du temps. Cela réduit en outre le risque d'immobilisation due aux sédiments.



## Pompe à eau haute pression

La Bucher CityCat VR17e peut être équipée d'une pompe à eau de 100 bar avec lance manuelle à poignée pistolet et enrouleur rétractable automatique offrant au conducteur un large éventail de possibilités de nettoyage.



## **LED-Corner Module projecteurs**

Les projecteurs à LED améliorent la visibilité de la balayeuse, garantissant un fonctionnement en sécurité, même dans les lieux sombres ou peu éclairés. Ils augmentent la visibilité des opérateurs et améliorent la sécurité du conducteur et de la circulation environnante.



## Tuyau d'aspiration

Le tuyau d'aspiration amovible permet de nettoyer les endroits inaccessibles à la balayeuse. Il mesure 4 mètres de long pour un diamètre de 120 mm.




## **Pneus larges**

Les pneus larges augmentent la surface de contact pour réduire la pression au sol et protéger les surfaces sensibles.



# Configuration de la Bucher CityCat VR17e



#### Dimensions

Longueur	3 340 mm
Largeur	1 200 mm
Hauteur	1 990 mm
Largeur de nettoyage	2 400 mm
Volume de la cuve	1,7 m <sup>3</sup>

## Poids

Poids à vide	2 100 kg
Charge utile	1 400 kg
Poids total admissible	3 500 kg

## Pneumatiques

185/70 R13C 106/104N<sup>1</sup>

## Émissions

Niveau sonore L <sub>wa</sub>	91 dB(A)
Certification PM	PM2.5/PM10 ****

## Installation d'eau

Réservoir d'eau fraîche	225
Système de recyclage d'eau	install

## Performance de conduite

Vitesse de travail  Vitesse de déplacement  Rampe gravissable 4 roues directrices (de trottoir à trottoir)  4 roues directrices (de mur à mur)  5 490 mm			
Rampe gravissable jusqu'à 30 %³ 4 roues directrices (de trottoir à trottoir) 4 370 mm	Vitess	e de travail	0-12 km/h
4 roues directrices (de trottoir à trottoir) 4 370 mm	Vitess	e de déplacement	0-40 km/h <sup>2</sup>
(de trottoir à trottoir) 4 370 mm	Ramp	e gravissable	jusqu'à 30 %³
	4 roue	s directrices	
4 roues directrices (de mur à mur) 5 490 mm	(de tro	ttoir à trottoir)	4 370 mm
	4 roue	s directrices (de mur à mur)	5 490 mm


## Batterie HT


Type de batterie	LFP
Capacité de la batterie	55 kWh
Autonomie	minimum 10 heures

## Système de charge

Chargeur intégré	11 kW
Prise de recharge	Type 2
Temps de recharge	4 à 5 heures
Chargeur externe DC <sup>4</sup>	45 kW
Temps de recharge	60 minutes

- <sup>1</sup> Pneumatiques larges disponibles
- <sup>2</sup> Selon la législation nationale
- <sup>3</sup> Véhicule vide
- <sup>4</sup> Option





## Une connexion **De nombreux avantages**

En combinant une plateforme numérique et un service après-vente complet; Bucher Connect offre tout ce dont vous avez besoin pour que votre flotte fonctionne de manière optimale. Il peut être parfaitement adapté à vos besoins grâce à cinq différentes formules et à des services et produits supplémentaires.

## Plateforme numérique

Doté de deux composantes, notre module «Fleet» affiche les positions en temps réel des machines, les messages d'erreur avec des suggestions de réparation et les paramètres importants du véhicule. Tandis que le module «Service» se charge de toutes les demandes de réparation et d'entretien. Ce module est complété par deux autres modules spécifiques à la fonction: «Jobs» et «Analytics». Ainsi sur une carte routière, les itinéraires et les sorties des rues sont codés en couleur pour faciliter l'utilisation, avec des itinéraires individuels via la recherche d'adresse.

## Aperçu de la flotte avec «Fleet»

- État actuel des véhicules avec position GPS pour une vue d'ensemble de la flotte et pour une détection proactive d'éventuelles pannes
- Messages d'erreur automatiques avec assistance numérique pour une résolution rapide des problèmes
- Rappel concernant le service pour une planification efficace de l'atelier

## Planification et surveillance des itinéraires avec «Jobs»

 Détection numérique des zones balayées, éliminant les protocoles manuels et des indicateurs clés de performance "sur le parcours" pour le parcours.

## Optimisation de la flotte avec «Analytics»

- Optimiser le temps de fonctionnement pour améliorer la productivité de la flotte
- Optimiser la demande d'énergie pour plus de durabilité et des coûts réduits
- · Rapport simple sur les données du véhicule

## Planification des réparations et entretiens avec «Service»

- Accès à l'E-Shop, aux manuels d'atélier et plans de maintenance pour un entretien optimal
- Un seul point de contact pour tous vos besoins de réparation et d'entretien

### Entretien et réparation

Le service d'entretien et de réparation vous permet de vous concentrer sur vos opérations principales. Votre partenaire de service effectue la maintenance conformément aux spécifications de l'usine et déploie des techniciens de service formés. Il vous aide à vous procurer des pièces de rechange et fournit une assistance à distance pour réduire les temps d'arrêt.

#### Approvisionnement numérique en pièces détachées

- Notification proactive d'entretien
- Livraison automatique de pièces de rechange aux clients finaux
- Gain de temps et livraison ponctuelle pour une gestion efficace de l'atelier

### Service certifié

- Service et réparation certifiés pour une disponibilité optimale de la flotte
- Contrat complet de service et de réparation pour une meilleure prévisibilité financière

## Formation technique

- Formation technique pour le véhicule
- Utilisation efficace de la machine et meilleur First Time Fix Rate (taux de résolution des problèmes dès la première intervention) pour des temps d'arrêt réduits

## Assistance et diagnostic à distance

• Temps d'arrêt réduits pour une optimisation de la flotte



## **Bucher Municipal**



Pour une assistance locale, veuillez scanner le code QR ou visiter

buchermunicipal.com

Chez Bucher Municipal, nous innovons et concevons de meilleures solutions de nettoyage et de déblaiement, aidant nos clients à accroître et à maintenir des affaires efficaces et rentables. Tirant parti de l'héritage de plus de 200 ans de Bucher, nous nous engageons à vous aider à obtenir plus en utilisant moins. Fiers d'être considérés comme un partenaire fiable, nous travaillons localement avec vous pour réaliser les possibilités d'un avenir plus intelligent, plus propre et plus efficace.



Votre partenaire contractuel Bucher Municipal :







